



LRQA 마크 사용

- [이용 약관 및 조건](#)
- [농장 보증 스킴 Farm First 마크](#)
- [LRQA Assured 마크](#)
- [LRQA Verified 마크](#)
- [LRQA Partner와 LRQA Trained 마크](#)
- [준수 사항 및 금지 사항](#)

이용 약관 및 조건

마크 이용 방법

LRQA 마크는 문구류, 홍보자료, 회사 건물, 깃발, 차량 등에 사용할 수 있습니다. 마크를 복사할 때는 한 가지 색상으로 명확하게 읽을 수 있는 크기로 해야 합니다. LRQA는 인쇄 자료에 사용할 수 있는 CMYK 버전과 디지털 화면에서 사용할 수 있는 RGB 버전의 컬러 마크를 제공합니다. 이를 통해 최적의 마크 표시를 보장합니다. 마크는 세로형과 가로형으로 제공됩니다.

마크가 변경될 경우

LRQA 마크가 변경되면, 지역 LRQA 사무소에서 알려드립니다. 가능한 한 빨리 새로운 마크로 업데이트해 주시기 바랍니다. 이상적으로는 다음 인증서 갱신 방문 시기에 맞추어 업데이트해 주십시오. 귀사는 이전 버전의 LRQA 마크를 일정 기간 동안 계속 사용할 수 있습니다. 새로운 마크로 업데이트가 필요하시면, 지역 LRQA 고객 서비스 팀에 연락해 주세요. 친절히 안내해 드리겠습니다.

아래는 LRQA 마크의 예시입니다:



LRQA Assured

LRQA Assured 마크는 LRQA로부터 인증(certification) 또는 보증(assurance) 서비스를 받은 경우 사용할 수 있습니다.



LRQA Verified

LRQA Verified 마크는 LRQA로부터 검증(verification) 서비스를 받은 경우 사용할 수 있습니다.



LRQA Trained

LRQA Trained 마크는 LRQA로부터 교육 서비스를 받은 경우 사용할 수 있습니다.



Farm First

Farm First 마크는 Farm First 인증을 받은 경우 사용할 수 있습니다. Farm First 마크는 Silver, Gold, Platinum과 같은 등급 정보와 함께 제공됩니다.





이용 약관 및 조건

마크 이용

LRQA Partner 마크는 제품 또는 서비스의 승인을 나타내지 않으므로 마크를 제품 자체나 제품 포장에 이용할 수 없습니다. 그러나 Farm First 마크는 제품 포장에 사용할 수 있으며, 해당 마크는 Farm First 인증서의 범위 내의 제품에만 사용해야 합니다. 예를 들어, 닭고기 제품에 대해 Farm First 인증을 받은 경우, 닭고기 제품에 마크를 사용할 수 있지만 다른 동물성 식품 포장에는 사용하지는 않습니다.

관련된 LRQA Partner 마크를 테스트 보고서, 교정 보고서, 인증서 또는 적합성 인증서에 사용할 수 없습니다.

마크는 LRQA 범위와 귀하의 인증서에 인쇄된 위치 외에 다른 인증이 존재한다고 암시해서는 안 됩니다.

인증 문구

인증 문구는 제품 포장(제품을 해체하거나 파손하지 않고 제거할 수 있는) 또는 동반되는 정보(accompanying information)(분리하여 사용하거나 쉽게 떼어낼 수 있는 것)에 적용하여 LRQA로부터 보증 서비스를 받았음을 나타내기 위해 사용할 수 있습니다.

라벨 또는 명판은 제품의 일부로 간주됩니다.

인증 문구에는 다음 사항이 포함되어야 합니다:

- 명칭 (예: 브랜드 또는 이름)
- 경영 시스템의 유형 및 적용 가능한 표준
- 인증 기관인 LRQA

LRQA 인증 마크와 인증 문구를 올바르게 사용하는 것은 계약상의 의무입니다. LRQA는 사후 관리 심사 및 재인증 심사에서 마크의 올바른 사용 여부를 확인합니다. LRQA Partner 마크를 사용함으로써, 귀하는 사용 조건을 따르는 데 동의하게 됩니다.



농장 보증 스킴 Farm First 마크

Farm First 마크

마크 유형

LRQA Farm First 마크는 두 가지 기본 타입이 있습니다. 기본 Farm First 마크와 Farm First 승인 마크입니다.

기본 Farm First 마크는 LRQA Farm First 농장 보증 스킴 사용을 나타내기 위해 사용해야 하며, 승인 마크는 달성한 등급(Gold, Silver 또는 Platinum)을 나타내기 위해 사용됩니다.

Farm First 마크 종류



기본 Farm First 마크 - 컬러



기본 Farm First 마크 - 블랙



Farm First 승인 마크 - 실버



Farm First 승인 마크 - 골드



Farm First 승인 마크 - 플래티넘

Farm First 마크

최소 크기

옆에 표시된 것처럼, 두 가지 타입의 LRQA Farm First 마크는 최소 크기 규격이 동일합니다.

이 크기는 사용 시 가독성을 보장하기 위한 것입니다.

다른 마크와 함께 사용

옆에 표시된 것처럼, 다른 마크와 함께 사용할 때에는 LRQA Farm First 마크가 함께 사용하는 마크의 높이와 같거나 더 높아야 하며, LRQA 로고의 'L' 글자 두 개의 높이만큼 마크를 분리해야 합니다.

최소 크기

인쇄 시



23mm

디지털 사용 시



120px

인쇄 시



23mm

디지털 사용 시



120px

다른 마크와 함께 사용 시



Farm First 마크

간격 거리

두 타입의 LRQA Farm First 마크는 최소 간격 거리가 동일합니다. 옆에 표시된 것처럼, LRQA 로고와 다른 그래픽 요소 사이에는 LRQA 로고의 'L' 글자 두 개의 높이만큼 간격을 두어야 합니다.

간격 거리

기본 Farm First 마크



Farm First 승인 마크



Farm First 마크

색상 사용

옆에 표시된 것처럼 LRQA Farm First 마크는 사용의 다양성을 고려하여 블랙, RGB 및 CMYK로 제공됩니다.

가능한 한 RGB 형식을 사용하는 것을 권장합니다.

색상

기본 마크 - 블랙



기본 마크 - RGB



기본 마크 - CMYK



승인 마크 - RGB



승인 마크 - CMYK





Farm First 마크

포장 예시

포장 회사

인증을 획득한 후, 포장 회사는 포장 과정에서 부착할 승인 마크 아트웍(artwork)을 다운로드할 수 있는 링크를 제공받게 됩니다.

가능한 한 승인 마크는 포장의 전면에 눈에 띄는 위치에 부착해야 합니다.





LRQA Assured 마크

LRQA Assured 마크

LRQA Assured 마크 형태

LRQA Assured 마크는 여기 표시된 것처럼 세로형과 가로형 두 가지 형태로 제공됩니다.

가능한 한 세로형 버전 사용을 권장하지만, 공간이나 디자인에 따라 가로형 버전을 사용할 수 있습니다.

LRQA assured 마크 형태



LRQA Assured 마크 - 컬러 - 세로형



LRQA Assured 마크 - 컬러 - 가로형

LRQA Assured 마크

최소 크기

옆에 표시된 것처럼, 두 가지 형태의 LRQA Assured 마크(세로형 및 가로형)는 최소 크기를 준수해야 합니다. 이 크기는 사용 시 가독성을 보장하기 위한 것입니다.

다른 마크와 함께 사용

옆에 표시된 것처럼, 다른 마크와 함께 사용할 때에는 LRQA Assured 마크가 함께 사용하는 다른 마크의 높이와 같거나 더 높아야 하며, LRQA 로고의 'L' 글자 두 개의 높이만큼 마크를 분리해야 합니다.

최소 크기

인쇄 시



23mm

디지털 사용 시



120px

다른 마크와 함께 사용



최소 사이즈

인쇄 시



10mm

디지털 사용 시



50px

LRQA Assured 마크

간격 거리

두 타입의 LRQA Assured 마크는 최소 간격 거리가 동일합니다. 옆에 표시된 것처럼, LRQA 로고와 다른 그래픽 요소 사이에는 LRQA 로고의 'L' 글자 두 개의 높이만큼 간격을 두어야 합니다.

간격 거리

LRQA Assured - 세로형



LRQA Assured - 가로형



LRQA Assured 마크

색상 사용

옆에 표시된 것처럼 LRQA Assured 마크는 사용의 다양성을 고려하여 블랙, RGB 및 CMYK로 제공됩니다.

가능한 한 RGB 형식을 사용하는 것을 권장합니다.

RGB



LRQA Assured 마크 - 컬러 - 세로형



LRQA Assured 마크 - 컬러 - 가로형

CMYK



LRQA Assured 마크 - 컬러 - 세로형



LRQA Assured 마크 - 컬러 - 가로형

사용 예시

LRQA Assured 마크

사용 예시

LRQA Assured 마크는 항상 시각적으로 혼란을 주지 않는 눈에 띄는 위치에 배치되어야 합니다.

마크는 명확히 보이고 대조되는 배경에 있어야 합니다.





LRQA Verified 마크

LRQA Verified 마크

LRQA Verified 마크 형태

LRQA Verified 마크는 여기 표시된 것처럼 세로형과 가로형 두 가지 형태로 제공됩니다.

가능한 한 세로형 버전 사용을 권장하지만, 공간이나 디자인에 따라 가로형 버전을 사용할 수 있습니다.

LRQA Verified 마크 형태



LRQA Assured 마크 - 컬러 - 세로형



LRQA Assured 마크 - 컬러 - 가로형

LRQA Verified 마크

최소 크기

세로형과 가로형의 LRQA Verified 마크는 사용 시 최소 크기를 준수해야 합니다. 이 크기는 사용 시 가독성을 보장하기 위한 것입니다.

다른 마크와 함께 사용

옆에 표시된 것처럼, 다른 마크와 함께 사용할 때에는 LRQA Verified 마크가 함께 사용하는 다른 마크의 높이와 같거나 더 높아야 하며, LRQA 로고의 'L' 글자 두 개의 높이만큼 마크를 분리해야 합니다.



최소 크기

인쇄 시



23mm

디지털 사용 시



120px

다른 마크와 함께 사용



최소 사이즈

인쇄 시



10mm

디지털 사용 시



50px

LRQA Verified 마크

간격 거리

두 타입의 LRQA Verified 마크는 최소 간격 거리가 동일합니다. 옆에 표시된 것처럼, LRQA 로고와 다른 그래픽 요소 사이에는 LRQA 로고의 'L' 글자 두 개의 높이만큼 간격을 두어야 합니다.

간격 거리

LRQA Verified - 세로형



LRQA Verified - 가로형



윈도우 스티커 부착



LRQA Verified 윈도우 스티커

윈도우 스티커 부착

LRQA 식품 위생 및 지속 가능성 보증 프로그램 스티커는 외부 문이나 창문에 눈높이에 최대한 가까운 눈에 띄는 위치에 부착해야 합니다.



LRQA Partner와 LRQA Trained 마크

LRQA Partner와 LRQA Trained 마크

LRQA Partner 마크



LRQA Trained 마크



LRQA Partner와 LRQA Trained 마크

최소 사이즈

LRQA Partner와 LRQA Trained 마크는 사용 시 최소 크기를 준수해야 합니다. 이 크기는 사용 시 가독성을 보장하기 위한 것입니다.

최소 크기

인쇄 시



23mm

디지털 사용 시



120px

인쇄 시



23mm

디지털 사용 시



120px

다른 마크와 함께 사용

옆에 표시된 것처럼, LRQA Partner와 LRQA Trained 마크를 다른 마크와 함께 사용할 때, LRQA Partner와 LRQA Trained 마크가 함께 사용하는 다른 마크의 높이와 같거나 더 높아야 하며, LRQA 로고의 'L' 글자 두 개의 높이만큼 마크를 분리해야 합니다.

다른 마크와 함께 사용




LRQA Partner와 LRQA Trained 마크

간격 거리


LRQA Partner와 LRQA Trained 마크는 최소 간격 거리가 동일합니다. 옆에 표시된 것처럼, LRQA 로고와 다른 그래픽 요소 사이에는 LRQA 로고의 'L' 글자 두 개의 높이만큼 간격을 두어야 합니다.

간격 거리

LRQA Partner 마크



LRQA Trained 마크







LRQA Partner와 LRQA Trained 마크

사용 예시

LRQA Partner와 LRQA Trained 마크는 항상 시각적 혼란이 없고 눈에 띄는 위치에 나타나야 합니다. 마크는 명확히 보이며 대조되는 배경에 있어야 합니다.

사용 예시



준수 사항 및 금지 사항

LRQA 마크를 지속적으로 사용하는 것은 브랜드의 통일성을 유지하는 데 중요한 요소입니다.

이 페이지에서는 LRQA 마크를 사용할 때 자주 범하는 실수를 몇 가지 소개합니다.

궁금한 점이 있으면 LRQA 담당자에게 연락하여 자세히 알아보세요.

아래와 같은 사항을 주의하십시오



마크를 수직 또는 수평으로 압축하지 마십시오.



불완전한 버전의 마크를 사용하지 마십시오.



회전된 버전의 마크를 표시하지 마십시오.



마크에 추가 단어를 포함하지 마십시오.



마크의 색상을 조정하지 마십시오.



마크를 구성하는 요소의 순서를 변경하지 마십시오.



마크를 구성하는 그래픽 요소를 조정하지 마십시오.



마크를 대조되지 않는 배경에 적용하지 마십시오.



문의하기

더 자세한 정보는 www.lrqa.com/uk을 방문하시거나, enquiries.uk@lrqa.com으로 이메일을 보내시거나, 0800 783 2179로 전화해 주십시오.



LRQA
1 Trinity Park
Bickenhill Lane
Birmingham
B37 7ES
United Kingdom

Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes to information.
For more information on LRQA, click [here](#). © LRQA Group Limited 2024

LRQA

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.